

# Ô tô chữa cháy 4,2 khối Isuzu

## Ô TÔ CHỮA CHÁY 4,2 KHỐI **ISUZU**



[chuyendunghiệphoà.com](http://chuyendunghiệphoà.com)  
0934.6868.03  
0983.1986.40



**ISUZU**  
NHIỀU NHẤT

- BỂM FOAM 400 LIT
- ÁNH SÁNG TRƯỚC MŨI PHẪN SÁ - SÁ CHẾ ĐỘ
- TRANG BỊ BẮT BƠ THUYỀN CHỮA CHÁY
- CHẤT LƯỢNG CAO ĐỘ BỀN VIỆT TRUY
- ĐỘNG CƠ ISUZU
- KHÍ NÉN CHẤT
- CỔNG BỀN
- TRẠNG BỊ
- VÀ NHIỀU LỢI ÍCH KHÁC



Ô tô chữa cháy 4,2 khối Isuzu  
Giá bán: Chưa có đánh giá  
[Hỏi về sản phẩm này](#)  
Nhà sản xuất [HIEPHOA](#)

**Ô TÔ CHỮA CHÁY**  
**4,2 KHỐI ISUZU**  
**CÁC KCN SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT**

- ✓ CƠ ĐỘNG - LINH HOẠT
- ✓ HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI
- ✓ TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ - VẬN HÀNH BỀN BỈ
- ✓ TIẾT KIỆM CHI PHÍ - DỄ BẢO DƯỠNG

**BỒN NƯỚC 3.800 LÍT**    **BỒN FOAM 400 LÍT**

- ✓ BƠM CHỮA CHÁY ÁP LỰC CAO
- ✓ CỤN VỎI THU HỒI NHANH
- ✓ SỪNG PHUN TRÊN NÓC PHUN XA - ĐA CHẾ ĐỘ
- ✓ TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ THEO TIÊU CHUẨN PCCC
- ✓ CHẤT LƯỢNG CAO ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘI

**PHÙ HỢP CHO:** KHU CÔNG NGHIỆP, NHÀ MÁY, KHO LOGISTICS, KHO HÓA CHẤT, CẢNG BIỂN, KHO BÁI, VÀ NHIỀU CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP KHÁC.

**TƯ VẤN NGAY**  
GIẢI PHÁP PCCC TỐI ƯU CHO DOANH NGHIỆP

Ô TÔ CHỮA CHÁY 4,2 KHỐI ISUZU - LỰA CHỌN SỐ 1 CHO KHU CÔNG NGHIỆP

## Ô tô chữa cháy 4,2 khối Isuzu | Giải pháp chữa cháy cơ động cho nhà máy, khu công nghiệp

Xe chữa cháy 4,2 khối Isuzu là dòng xe chữa cháy chuyên dụng được nhiều khu công nghiệp lựa chọn nhờ khả năng cơ động, chi phí đầu tư hợp lý và đáp ứng tốt yêu cầu chữa cháy ban đầu theo quy định hiện hành.

Xe được trang bị bồn nước 3800 lít kết hợp bồn bọt chữa cháy 400 lít, bơm chữa cháy áp lực cao cùng đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống cháy tại nhà xưởng, kho hàng, trạm điện, cây xăng và nhiều công trình công nghiệp khác.

### Vì sao xe chữa cháy 4,2 khối được sử dụng nhiều nhất?

Đây là phân khúc được các khu công nghiệp lựa chọn nhiều nhất hiện nay bởi sự cân bằng giữa hiệu quả chữa cháy và chi phí đầu tư.

- ☑ Chi phí đầu tư hợp lý
- ☑ Xe nhỏ gọn, di chuyển linh hoạt
- ☑ Phù hợp đường nội bộ trong khu công nghiệp
- ☑ Dung tích nước và Foam đáp ứng xử lý đa số các đám cháy ban đầu
- ☑ Chi phí bảo dưỡng thấp
- ☑ Phụ tùng Isuzu sẵn có trên toàn quốc
- ☑ Tuổi thọ sử dụng cao (xe không có niên hạn sử dụng)



**chuyendunghiephoa.com**  
**0934686803**



ẢNH XE CHỮA CHÁY ĐANG VẬN HÀNH TẠI KCN BMC BÌNH PHƯỚC

## **Đối tượng phù hợp đầu tư**

Xe chữa cháy 4,2 khối Isuzu phù hợp trang bị cho:

Khu công nghiệp  
Nhà máy sản xuất  
Kho logistics  
Nhà máy xi măng  
Nhà máy điện  
Nhà máy dệt may  
Nhà máy giấy  
Cảng biển  
Trung tâm logistics

## **Trang bị nổi bật trên xe**




ẢNH BỐ TRÍ BỒN NƯỚC VÀ BƠM CHỮA CHÁY TRÊN XE

**Bồn nước chữa cháy 3.800 lít + bồn Foam 400 lít**

Được chế tạo bằng Inox 304 theo yêu cầu.

Có vách chống sóng giúp xe vận hành ổn định.



ẢNH KHOANG BƠM VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

**Bơm chữa cháy áp lực cao**

Lưu lượng lớn 3000 l/p tại 10 bar

Áp lực ổn định

Hoạt động liên tục

Hút nước từ bể, ao, hồ hoặc xe tiếp nước, trụ nước.

**Hệ thống súng phun trên nóc**

Điều khiển linh hoạt

Tầm phun xa tới 70m

Có đầu chuyển đổi giữa phun nước và phun bọt.




ẢNH SÚNG PHUN NƯỚC TRÊN NÓC XE

**Hệ thống cuộn vòi phản ứng nhanh**

Triển khai nhanh

Thu hồi thuận tiện

Giảm thời gian thao tác.



ẢNH HỆ THỐNG CỤN VỎI PHẦN ỨNG NHANH

## Thông số kỹ thuật

Chủng loại

Chất lượng

Nhãn hiệu

Tên thương mại

Mã kiểu loại

Tiêu chuẩn đáp ứng

Nhà sản xuất

Xe cơ sở

Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông của xe chữa cháy

Kích thước xe chữa cháy

Khoảng cách trục

Khoảng sáng gầm xe

Công thức bánh xe

Cabin xe

Động cơ

- Loại

- Công suất

Bán kính vòng quay nhỏ nhất theo

vết bánh xe trước phía ngoài của xe

Bộ trích công suất (PTO)

Bố trí phương tiện

Bơm chữa cháy

### Thông tin chung

Loại xe: ô tô chữa cháy

Xe chữa cháy nước + hóa chất

Mới 100%

ISUZU

FRR

FRR90HE5/HIH-FT42HFP

Tiêu chuẩn TCVN 13316 - 1:2021

Tiêu chuẩn TCVN 13316 - 3:2022

Công ty cổ phần ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa

### Thông tin chi tiết

Model: ISUZU FRR FRR90HE5

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam

≤ 10.450 kg (\*)

6.630 x 2.290 x 3070 (mm) ± 5% (\*)

3.410 mm

225 mm

4x2

Cabin đôi, nâng hạ cabin bằng điện, 4 cửa, 06 chỗ ngồi (cả ghế lái), có điều hòa nhiệt độ, FM radio.

Động cơ Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tiêu

chuẩn khí thải EURO V, có turbo tăng áp

150 Kw

5,7 m

Model: HPTO-1

Nhà sản xuất: Hiệp Hòa

Hệ thống truyền động kiểu Split- shaft PTO (trục chia)

Vị trí lắp đặt: được lắp đặt vào trục truyền động giữa hộp số và trục các đăng ra vì sai cầu sau.

Tỷ số truyền: 1,562:1

Có 04 ngăn chứa phương tiện, 01 khoang bơm chữa cháy.

Có thang lên xuống nóc xe (bố trí phần đuôi xe)

### Hệ thống chữa cháy, tín hiệu ưu tiên

Model: HFP 750

Nhà sản xuất: Hiệp Hòa

Hệ thống trộn hóa chất (Foam)

Họng xả  
Họng hút  
Họng tiếp nước từ ngoài vào téc

Téc nước chữa cháy

Téc Foam

Bơm ly tâm lắp trong khoang bơm phía cuối xe.

Lưu lượng ~ 3000 lít/phút tại 10 bar

Vật liệu bánh công tác bơm chữa cháy: Đồng

Hệ thống trộn hóa chất tuần hoàn, sử dụng áp suất nước mà bơm chính tạo ra để trộn Foam vào đường hút của bơm.

**Hóa chất bột B (1% - 3%-6% )**.

Tỷ lệ trộn: lựa chọn 1%, 3% và 6%

Các loại chất lỏng có thể dùng được : Bất kỳ loại chất lỏng nào, bột protein, bột flo, bột flo với cấu trúc dạng hạt (FFFP), bột khí tổng hợp và bột khí hình thành từ màn hơi nước (AFFF).

**Model: HTB - FOAMATE**

02 họng có đường kính trong 65 mm

01 họng có đường kính trong 110 mm

01 họng có đường kính trong 65 mm cấp thẳng lên téc nước

Thể tích: 3800 lít

Vật liệu: Thép không gỉ STS 304 có độ dày 3 mm, bố trí các tấm ngăn sóng và chống xoáy nước

Có nắp kiểm tra téc, đường kính miệng nắp 500 mm

Thể tích: 400 lít

Vật liệu: Thép không gỉ STS 304 có độ dày 3 mm, bố trí các tấm ngăn sóng và chống xoáy nước

Có nắp kiểm tra téc

## Hình ảnh thực tế



ẢNH CHÍNH DIỆN PHÍA TRƯỚC



[chuyendunghiephoa.com](http://chuyendunghiephoa.com)

0934686803



ẢNH CHÍNH DIỆN BÊN PHỤ



**chuyendunghiephoa.com**

**0934686803**



ẢNH CHÍNH DIỆN BÊN TÀI



ẢNH CHÍNH DIỆN PHÍA SAU XE

## Ưu điểm của xe chữa cháy Isuzu

### Tiết kiệm nhiên liệu

Động cơ Isuzu nổi tiếng về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhờ công nghệ phun dầu điện tử.

### Dễ bảo dưỡng

Hệ thống đại lý và phụ tùng Isuzu phủ rộng trên toàn quốc. Hệ thống chuyên dùng được Hiệp Hòa tự chủ sản xuất nên phụ tùng bảo trì bảo dưỡng thay thế luôn sẵn sàng.

### Độ ổn định cao

Khung gầm chắc chắn, hệ thống khung chịu lực và bodu bằng hợp kim nhôm siêu bền.

Hoạt động bền bỉ trong môi trường công nghiệp.

### Giá thành hợp lý

Chi phí đầu tư thấp hơn nhiều dòng xe nhập khẩu nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu vận hành.

## Xe chữa cháy 4,2 khối phù hợp với những công trình nào?

Nếu doanh nghiệp của bạn cần một phương tiện chữa cháy chuyên dụng có khả năng tiếp cận nhanh, chữa cháy hiệu quả và không quá lớn gây khó khăn khi di chuyển trong khuôn viên nhà máy thì **xe chữa cháy 4,2 khối Isuzu** là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Đây cũng là dòng xe được nhiều khu công nghiệp, nhà máy sản xuất và doanh nghiệp logistics ưu tiên đầu tư nhờ sự cân bằng giữa dung tích nước, hiệu suất chữa cháy và chi phí vận hành.



XE CHỮA CHÁY 4,2 KHỐI ISUZU ĐƯỢC VIGLACERA-TCT TIN DỪNG (7xe trong tổng số 21chiếc đang được bàn giao)

## **Hiệp Hòa - Đơn vị thiết kế sản xuất ô tô chữa cháy chuyên nghiệp**

Hiệp Hòa cung cấp các dòng xe chữa cháy chuyên dụng theo yêu cầu với nhiều dung tích khác nhau, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp với từng loại hình công trình.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ khâu tư vấn lựa chọn cấu hình, thiết kế, sản xuất đến hướng dẫn vận hành và bảo hành sau bán hàng, giúp doanh nghiệp sở hữu giải pháp chữa cháy hiệu quả và bền vững.

### **Quý khách cần tư vấn lựa chọn xe chữa cháy phù hợp?**

Liên hệ ngay **Hiệp Hòa** để được tư vấn cấu hình theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp - Hotline: **0934 68 68 03**

#### **Nhận xét**

Thứ hai, 06 Tháng 7 2026

Giá thành đầu tư hợp lý, phù hợp với mọi đơn vị tổ chức cần trang bị xe pccc.

Chuyên Dừng Hiệp Hòa